

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

MZDiM-P.271.03.2016

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164)

Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp

zatwierdził:
*Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
Czesław Wandzel*

Jelenia Góra, dnia 04 kwietnia 2016 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

I.p.	Oznaczenie Tomu	Nazwa Tomu
1	Tom I	Instrukcja dla Wykonawców (IDW).
2	Tom II	Wzór umowy.
3	Tom III	Opis przedmiotu zamówienia.

TOM I SIWZ - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści:

1. Nazwa i adres Zamawiającego.....	4
2. Definicje.....	4
3. Tryb udzielania zamówienia.....	4
4. Opis przedmiotu zamówienia.....	4
5. Zamówienia częściowe.....	4
6. Zamówienia uzupełniające.....	4
7. Informacja o ofercie wariantowej.....	4
8. Termin wykonania zamówienia:.....	4
9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.....	4
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.....	7
11. Wadium.....	7
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.....	7
13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego.....	8
14. Opis sposobu przygotowania oferty.....	8
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.....	10
16. Miejsce i termin otwarcia ofert.....	10
17. Termin związania ofertą.....	10
18. Opis sposobu obliczenia ceny.....	10
19. Kryteria oceny ofert.....	14
20. Tryb oceny ofert.....	14
21. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.....	15
22. Środki ochrony prawnej.....	16
23. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.....	16
24. Podwykonawstwo.....	16
25. Wykaz załączników do niniejszej IDW.....	16

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. Definicje.

1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na potrzeby niniejszej SIWZ zwana u.p.z.p.
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 290) na potrzeby niniejszej SIWZ zwana Prawo budowlane.
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U.2012.1372 z późn. zm.)

3. Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamówienia.

4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na **bieżącym utrzymaniu, w należyłym stanie technicznym, obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra.**

Roboty w ramach zamówienia będą polegały w zależności od potrzeb na :

- a) wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
- b) wykonaniu remontu częściowego nawierzchni bitumicznej,
- c) wykonaniu innych bieżących napraw i konserwacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.2. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny przedmiot:

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

5. Zamówienia częściowe

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych:

6. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający **przewiduje** udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż **50%** wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj: polegających na wykonywaniu czynności określonych zakresem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

7. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia:

Zadanie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do **28.04.2017 r.**

9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione **warunki udziału w postępowaniu** dotyczące:

9.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.

9.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert ukończył z należytą starannością co najmniej jedno (1) zamówienie, w zakres którego wchodziły między innymi czynności związane z usuwaniem rdzy z elementów konstrukcyjnych obiektu

mostowego, roboty polegające na wykonywaniu lub wymianie izolacji przeciwwilgociowej obiektu mostowego, montaż/wymiana barierek na obiektach mostowych.

Wykonawca może wykazać kilka zamówień, które łącznie potwierdzą spełnianie postawionego warunku.

9.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.

9.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:

- **osobą kierującą robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej**, bez ograniczeń, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

9.1.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca musi posiadać zdolność kredytową lub posiadać środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż: **50 000,00 PLN**

9.2. **Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne złożą następujące dokumenty, odpowiednio w zakresie:

9.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie postawił konkretnego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.3 Tomu I SIWZ tj. oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym.

9.2.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:

- **wykaz robót budowlanych**, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Tomu I SIWZ oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Przez „najważniejsze roboty budowlane” należy rozumieć takie, które w sposób jednoznaczny potwierdzają spełnianie stawianych warunków, tj. polegały lub miały swoim zakresie czynności określone w pkt 9.1.2.

Wykaz powinien obejmować roboty budowlane w ilości i o zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełniania stawianych warunków.

9.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie postawił konkretnego warunku w tym zakresie, ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.3 Tomu I SIWZ tj. oświadczeniem złożonym na formularzu ofertowym.

9.2.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- **wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (funkcji), oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SIWZ.

Jeżeli wskazane wyżej osoby są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego możliwe jest uzyskanie przez te osoby decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn zm.).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.

9.2.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej

- **informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

9.3. Na podstawie art. 44 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do Tomu I SIWZ.

9.3.1. **W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 9.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.**

9.3.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.3.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.4. ppkt b) lub b)¹ Tomu I SIWZ - odpowiednio.

9.3.4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

9.4 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 u.p.z.p. złożyć:

- a) oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 1 do Tomu I SIWZ;
- b) **aktualny odpis z właściwego rejestru** lub z **centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b)¹ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.4 b) składa dokument zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) a) tiret pierwsze Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231), potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin ważności takiego oświadczenia musi być tożsamy z zastępowanym dokumentem, wymaganym przez Zamawiającego.

9.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 2 u.p.z.p. złożą:

- **listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn zm.), lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej** – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty wymienione w pkt 9.4 i 9.5 dla każdego z nich.

OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT. 9 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

11. Wadium

1. Informacje ogólne:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **7 000,00 PLN**
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
 - pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Millennium S.A. nr konta 27 1160 2202 0000 0002 9801 3709.
Wadium wnoszone w innych, przewidzianych ustawą formach należy złożyć w kasie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tj. kopię polecenia przelewu bankowego lub kopię dokumentu złożonego w kasie z potwierdzeniem przyjęcia przez kasjera **należy dołączyć do oferty lub dostarczyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej najpóźniej przed sesją otwarcia ofert.**
Zamawiający dopuszcza, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej, aby oryginał wadium umieścić w odrębnej kopercie z dopiskiem „wadium”. Wówczas Przewodniczący Komisji Przetargowej sam złoży przesłane wadium w kasie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.
5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p..

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 - a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.**
 - b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy **najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.**
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007.42. 275 z późn. zm.).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz (gwarancja, poręczenie) powinno spełniać następujące wymagania: winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu zabezpieczającego należyte wykonanie umowy (gwarancja, poręczenie), ma prawo zgłosić zastrzeżenia do jego treści lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium S.A. **27 1160 2202 0000 0002 9801 3709**.
 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
 9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
 10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 - Zamawiający zwróci **100 %** zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia zamówienia tj. nie później niż do dnia 29.05.2017 r.

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w **PLN**.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.
 - a) **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**
 - b) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 - c) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
 - d) Wzory dokumentów dołączonych do Tomu I SIWZ mogą zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z Tomem I SIWZ.
 - e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
2. Forma oferty:

- a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
- b) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
- c) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- d) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- e) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do Tomu I SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

3. Zawartość oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:

- 1) **Formularz Oferty**, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 1** do Tomu I SIWZ;
- 2) **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**, zgodne z treścią **Załącznika nr 1** do Tomu I SIWZ;
- 3) **Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią **Załącznika nr 1** do Tomu I SIWZ;
- 4) **Wykaz robót budowlanych** – zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 9.2.2 - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 2** do Tomu I SIWZ;
- 5) **Wykaz osób** - zgodnie z wymogiem zawartym w pkt 9.2.4 - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do Tomu I SIWZ;
- 6) **Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 7) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** lub z **centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub odpowiedni dokument zgodnie z pkt. 9.4 b¹⁾);
- 8) **Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn zm.), lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – sporządzoną na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do Tomu I SIWZ;
- 9) **Dokument potwierdzający wniesienie wadium** należy dołączyć do oferty lub dostarczyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej najpóźniej przed sesją otwarcia ofert – zgodnie z wymogiem określonym w pkt. 11 Tomu I SIWZ
- 10) **Stosowne Pełnomocnictwo(a)** – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny;
- 11) **Stosowne zobowiązanie podmiotu**, o którym mowa w pkt. 9.3.2. Tomu I SIWZ (jeżeli dotyczy)
- 12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, **dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu** o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

Pożądane: Spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w:

Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a, pok. 1 (sekretariat), 58-500 Jelenia Góra, Polska, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	19 kwietnia 2016 r.	do godz.	10:00
---------	----------------------------	----------	--------------

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2a, pokój nr 1, 58-500 Jelenia Góra Oferta na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra” Nr postępowania: MZDiM-P.271.03.2016 Nazwa i adres Wykonawcy: Nie otwierać przed dniem 19 kwietnia 2016 r. godz. 11:00
--

16. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów **ul. Ptasia 2a, pokój nr 2, 58-500 Jelenia Góra, Polska**

w dniu	19 kwietnia 2016 r.	godz.	11:00
--------	----------------------------	-------	--------------

17. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podane w ofercie jednostkowe ceny ryczałtowe (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) muszą być wyrażone w **PLN** i podane z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.
- Przy zaokrąglaniu należy pozostawić dwie cyfry odrzucając cyfry końcowe oraz zastosować poniższe zasady:
 - jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem - wartości dziesiętne pozostają bez zmian;
 - jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem do drugiego miejsca po przecinku
- Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w Tomie III.
- Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT**, gdzie podatek VAT obliczamy z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
- Przy ustalaniu cen jednostkowych należy przyjąć następujące założenia ilościowe:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny oferty*
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:			
1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	60
2	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm	m ²	62
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm	m ²	54

4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m ²	100
5	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu	m ²	50
6	Demontaż krawężników bez względu na materiał	m	40
7	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni betonowych poziomych	m ²	124
8	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²	124
9	Demontaż obrzeży bez względu na materiał	m	40
10	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	8
11	Rozbiórka elementów żelbetowych	m ³	6
12	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m ²	40
13	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.IV)	m ³	6
14	Demontaż poręczy mostowych	t	2
15	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	t	1
16	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ścierne (piaskowanie) do II st. czystości	t	6
17	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²	78
18	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m ²	78
19	Czyszczenie dylatacji z wkładką neoprenową zmywarką ciśnieniową wodą.	m	112
20	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynierskich	kpl.	50
21	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem na wysypisko	m ²	50
22	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m wraz z przestawieniem kolumny w kolejne pole robocze.	kol.	1
23	Wykonanie rusztowań podwieszonych wraz z przestawieniem i rozebraniem.	m ²	10
24	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbierek konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 15 km	m ³	20
II. NAWIERZCHNIE:			
25	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m ² (bez względu na grubość)	m ²	300
26	Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. warstwy 5cm z frezowaniem/wycinaniem	m ²	700
27	Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową z frezowaniem/wycinaniem - dodatek za dalszy 1cm grubości warstwy	m ²	50
28	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m ²	100

29	Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 5 cm wraz ze skropieniem podłoża asfaltem	m ²	400
30	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m ²	20
31	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka z rozbiórki)	m ²	20
32	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m ²	20
33	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m ²	10
34	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m	100
35	Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych – na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m ²	24
III. IZOLACE:			
36	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m ²	40
IV. KONSTRUKCJE:			
37	Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy	m ²	5
38	Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejką lub płytą pilśniową	m ²	2,5
39	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t	0,8
40	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów	t	0,8
41	Betonowanie betonem B35 przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów	m ³	5
V. WYPOSAŻENIE:			
42	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej.	m	60
43	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m	48
44	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m	20
VI. NAPRAWY ELEMENTÓW STALOWYCH I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:			
45	Montaż poręczy mostowych	t	4
46	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa)	m ²	190
47	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (druga warstwa)	m ²	190
48	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	t	4
49	Malowanie łożysk stycznych o masie do 0.5 t	łożysk.	16

50	Udrożnienie sączków w celu oczyszczenia z nalotu poprzez przewiercenie otworów w sączku.	szt.	30
51	Wykonanie zabezpieczenia dylatacji poprzez montaż blachy nad przerwami dylatacyjnymi elementów mostów	m	20
VII. PRZYCZÓŁKI, MURY, SKRZYDŁA, STOŻKI, SKARPY:			
52	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m ²	30
53	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²	30
54	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m ²	124
55	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m ²	124
56	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie	m ²	20
57	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m ²	20
58	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m ²	20
59	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m ³	m ³	2
60	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³	m ³	1
61	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³	15
62	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m ³	15
63	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m ²	40
64	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	t	2
65	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	szt.	2
66	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	szt.	2
67	Wymiana rusztu wpustu mostowego na nowy	szt.	5
VIII. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA USZKODZEŃ:			
68	Projekt organizacji ruchu na czas robót remontowych w obrębie obiektów mostowych.	szt.	1
69	Awaryjne zabezpieczenie / oznakowanie miejsc niebezpiecznych na obiektach	szt.	5

UWAGA!

Podana w ofercie cena służy jedynie do porównania ofert.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych określonych przez Wykonawcę w ofercie przy czym maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego określona została na kwotę 350 000,00 PLN

19. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 - b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o **kryterium**:
 - 1) CENA – 90 %
 - 2) czas reakcji – 10 %

Ad 2.1). CENA – 90 %.

- a) Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie jednostkowych cen ryczałtowych brutto oraz stawek wskaźników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w Formularzu Oferty, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych i odpowiadającym im wag:

Lp	Wyszczególnienie	Waga [%]
1.	Cena oferty*	81
2.	Roboczogodzina**	3
3.	koszty pośrednie **	3
4.	Zysk**	3

* Cena oferty obliczona, w celu porównania ofert, na podstawie iloczynu jednostkowych cen ryczałtowych brutto za poszczególne czynności określone w pkt 18.5 Tomu I SIWZ, podanych w formularzu oferty oraz odpowiadających im szacunkowych założeń ilościowych.

** czynności, nie wymienione w zestawieniu w pkt 18.5, a konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia będą rozliczane w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych wymienionych w wierszu 2, 3 i 4 tabeli.

- b) W kryterium CENA Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_{i(c)} = \left(\frac{a_{no1}}{a_{nk1}} * 100 \right) x 0,81 + \left(\frac{a_{no2}}{a_{nk2}} * 100 \right) x 0,03 + \left(\frac{a_{no3}}{a_{nk3}} * 100 \right) x 0,03 + \left(\frac{a_{no4}}{a_{nk4}} * 100 \right) x 0,03$$

gdzie:

$P_{i(c)}$ - ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;

a_{no} od Lp₁ do Lp₄ – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,

a_{nk} od Lp₁ do Lp₄ – cena brutto badanej oferty.

Ad 2.2) CZAS REAKCJI – 10 %.

- a) Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty długości czasu reakcji, w trybie normalnym, na otrzymane zlecenie. Za kryterium CZASU REAKCJI zostanie przyznanych od 0 do 10 pkt. Najkrótszy możliwy zadeklarowany czas reakcji przez Wykonawcę to 1 dzień, najdłuższy możliwy okres czasu reakcji zadeklarowany przez Wykonawcę to 3 dni.

Zdeklarowanie okresu czasu reakcji dłuższego niż 3 dni będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) u.p.z.p.

Wykonawca winien zaproponować długość czasu reakcji w pełnych dniach kalendarzowych tj.: 1 lub 2 lub 3 dni. Kryterium czas reakcji obliczane będzie na podstawie czasu przystąpienia Wykonawcy robót do prac remontowych po otrzymaniu zlecenia, zgodnie z przyjętą między stronami formą.

Rozpoczęcie prac musi nastąpić w czasie (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od 1 do 3 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę zlecenia wykonania danego zakresu czynności.

O rozpoczęciu prac Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego mailowo lub telefonicznie.

b) Liczba punktów w ramach kryterium **czas reakcji - 10%** zostanie obliczona następująco:

Lp.	Zaoferowana długość czasu reakcji	Liczba przyznanych punktów (Maksymalnie 10 punktów)
1.	1 dzień	10
2.	2 dni	5
3.	3 dni	0

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów obliczoną (dla każdej części osobno) na podstawie wzoru:

$$P(i) = P_i(c) + P(r)$$

gdzie:

P _i (c)	ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;
P _i (r)	ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium “czas reakcji”
P(i)	Ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana)

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

20. Tryb oceny ofert.

- Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
 - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
 - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiająco tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów (w zakresie wymaganym przez Zamawiającego), jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
- Sprawdzanie wiarygodności ofert.
 - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
 - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

21. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
 - zostanie zawarta **w formie pisemnej**;
 - mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
 - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - zostanie zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ, który jest wzorem Umowy;
 - podlega unieważnieniu:
 - jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust. 1 u.p.z.p.,
 - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
- Zmiany umowy**

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, które zostały przewidziane w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.:

- a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Wówczas odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego.

3. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy:

Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył:

- a) dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały określone w pkt 9.1.4 Tomu I SIWZ
- b) dokumenty potwierdzające aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa w odniesieniu do osób wymienionych w pkt 9.1.4 Tomu I SIWZ. Aktualność wpisu musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy.
- c) Wykonawca przedłoży także wykaz posiadanego sprzętu, który jest zgodny z wymogiem opisanym w pkt. II.3 Tomu III SIWZ.
W przypadku korzystania ze sprzętu nie będącego własnością Wykonawca przedłoży oświadczenie właściciela o udostępnieniu tego sprzętu.
- c) Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy przed jej podpisaniem

22. Środki ochrony prawnej

1. Informacje ogólne.

- a) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów - u.p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.
- b) Środki ochrony prawnej, opisano w Dziale VI u.p.z.p. (art. 179-198). Są nimi:
 - odwołanie – Rozdział 2;
 - skarga do sądu – Rozdział 3
- c) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, Wykonawca, może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

23. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Aleksandra Malko, tel. 75 64 20 030 , mail: amalko@jeleniagora.pl, faks 75 64 20 034.
6. Dni i godziny pracy prowadzącego postępowanie:
 - od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30,

24. Podwykonawstwo.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa § 7 Wzoru umowy, który stanowi Tom II SIWZ.

25. Wykaz załączników do niniejszej IDW.

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

L.p.	Oznaczenie załącznika	Nazwa załącznika
1	Załącznik nr 1	Wzór Formularza Oferty (wraz z załącznikiem)
2	Załącznik nr 2	Wzór wykazu robót budowlanych.
3	Załącznik nr 3	Wzór wykazu osób.
4	Załącznik nr 4	Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn zm.), lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

**FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Zadanie: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

MZDIM-P.271.03.2016

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Adres	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres e-mail	

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- 4.1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;
- 4.2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian;
- 4.3. Zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia, przy zastosowaniu ryczałtowych cen jednostkowych (łącznie z podatkiem VAT), określonych przy uwzględnieniu szacunkowych ilości i zakresu usług - zgodnie z **załącznikiem nr 1** do Formularza Oferty.
Cena oferty wyliczona w celu porównania ofert wg zasad określonych w pkt 19.2.1 wynosi:..... PLN brutto
- 4.4. **Zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia, przy zastosowaniu długości czasu reakcji, w trybie normalnym, na otrzymane zlecenie wynoszącego nie dłużej niż dni**
- 4.5. informacje stanowiące **tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niniejsza oferta zawiera na stronach:
- 4.6. akceptuję termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z SIWZ - pkt. 8 Tomu I SIWZ;
- 4.7. niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**, od ostatecznego terminu składania ofert;
- 4.8. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ;
- 4.9. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 12 Tomu I SIWZ;
- 4.10. numer konta, na które należy zwrócić wadium, jeżeli zostało wniesione w pieniądzu:
.....

4.11. stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164):

oświadczam, że spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z wymogami pkt 9.1.2 Tomu I SIWZ;
 - c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;
 - d) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami pkt 9.1.4 Tomu I SIWZ;
 - e) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zgodnie z wymogiem pkt 9.1.5 Tomu I SIWZ;
- 4.12. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164).

..... dnia

.....
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

MZDiM-P.271.03.2016

Zadanie: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

1. Zestawienie ryczałtowych cen jednostkowych brutto:

Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (łącznie z VAT)	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny oferty*	Wartość [kol. 4 x kol. 5]
1	2	3	4	5	6
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE:					
1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		60	
2	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm	m ²		62	
3	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 5 cm	m ²		54	
4	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na powierzchniach pionowych i poziomych	m ²		100	
5	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu	m ²		50	
6	Demontaż krawężników bez względu na materiał	m		40	
7	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni betonowych poziomych	m ²		124	
8	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie powierzchni betonowych pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		124	
9	Demontaż obrzeży bez względu na materiał	m		40	
10	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		8	
11	Rozbiórka elementów żelbetowych	m ³		6	
12	Rozbiórka izolacji z papy na elementach betonowych do 2 warstw	m ²		40	
13	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km (kat.gr.IV)	m ³		6	
14	Demontaż poręczy mostowych	t		2	
15	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	t		1	
16	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo-ściernie (piaskowanie) do II st. czystości	t		6	
17	Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem	m ²		78	
18	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjściowy powierzchni C	m ²		78	
19	Czyszczenie dylatacji z wkładką neoprenową zmywarką ciśnieniową wodą.	m		112	
20	Ręczne czyszczenie wpustów ściekowych i przykanalików na obiektach inżynijnych	kpl.		50	
21	Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez względu na grubość warstwy) wraz z wywozem na wysypisko	m ²		50	
22	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m wraz z przestawieniem kolumny w kolejne pole robocze.	kol.		1	

23	Wykonanie rusztowań podwieszonych wraz z przestawieniem i rozebraniem.	m ²		10	
24	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji żwirowych i żelbetonowych na odległość 15 km	m ³		20	
II. NAWIERZCHNIE:					
25	Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego 1 m ² (bez względu na grubość)	m ²		300	
26	Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. warstwy 5cm z frezowaniem/wycinaniem	m ²		700	
27	Remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową z frezowaniem/wycinaniem - dodatek za dalszy 1cm grubości warstwy	m ²		50	
28	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego żwirowej - warstwa ścieralna o grubości 3 cm	m ²		100	
29	Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych grubość 5 cm wraz ze skropieniem podłoża asfaltem	m ²		400	
30	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa)	m ²		20	
31	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka z rozbiórki)	m ²		20	
32	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa)	m ²		20	
33	Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki)	m ²		10	
34	Oczyszczenie i uszczelnianie spękań dylatacji przez zalanie masą zalewową na gorąco	m		100	
35	Odtworzenie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych – na zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m ²		24	
III. IZOLACE:					
36	Izolacje przeciwwilgociowe 2 x papy termozgrzewalna mostowa z gruntowaniem pow. betonowej	m ²		40	
IV. KONSTRUKCJE:					
37	Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy	m ²		5	
38	Deskowanie tradycyjne - dodatek za obicie sklejką lub płytą pilśniową	m ²		2,5	
39	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników	t		0,8	
40	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów	t		0,8	
41	Betonowanie betonem B35 przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów	m ³		5	
V. WYPOSAŻENIE:					
42	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na wraz z wykonaniem ławy betonowej na zaprawie niskoskurczowej.	m		60	
43	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław betonowych na zaprawie niskoskurczowej	m		48	
44	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej	m		20	

VI. NAPRAWY ELEMENTÓW STALOWYCH I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:					
45	Montaż poręczy mostowych	t		4	
46	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa)	m ²		190	
47	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (druga warstwa)	m ²		190	
48	Malowanie elementów konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - farba podkładowa 1 warstwa, nawierzchniowa 2 warstwy	t		4	
49	Malowanie łożysk stycznych o masie do 0.5 t	łożysk.		16	
50	Udrożnienie sączków w celu oczyszczenia z nalotu poprzez przewiercenie otworów w sączku.	szt.		30	
51	Wykonanie zabezpieczenia dylatacji poprzez montaż blachy nad przerwami dylatacyjnymi elementów mostów	m		20	
VII. PRZYCZÓŁKI, MURY, SKRZYDŁA, STOŻKI, SKARPY:					
52	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez nakładanie modyfikowanej zaprawy cementowo - polimerową PCC; powłoka gr. 10 mm	m ²		30	
53	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni szpachlą cementowo-polimerową - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²		30	
54	Dwukrotne impregnowanie powierzchni betonowych środkami penetrującymi beton w celu ochrony przed jego korozją	m ²		124	
55	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m ²		124	
56	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie	m ²		20	
57	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m ²		20	
58	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową	m ²		20	
59	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu do 0.3 m ³	m ³		2	
60	Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m ³	m ³		1	
61	Wykonanie muru bez względu na szerokość z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej	m ³		15	
62	Zасыpywanie przestrzeni za ścianami budowli drogowych i mostowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - pospółką	m ³		15	
63	Remont umocnienia skarp, dna, stożków brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z zalaniem spoin	m ²		40	
64	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	t		2	
65	Regulacja pionowa wpustów mostowych z wymianą wpustu na nowy	szt.		2	
66	Regulacja pionowa wpustów mostowych bez wymiany wpustu na nowy	szt.		2	
67	Wymiana rusztu wpustu mostowego na nowy	szt.		5	

VIII. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA USZKODZEŃ:					
68	Projekt organizacji ruchu na czas robót remontowych w obrębie obiektów mostowych.	szt.		1	
69	Awaryjne zabezpieczenie / oznakowanie miejsc niebezpiecznych na obiektach	szt.		5	
				CENA OFERTY (do porównania ofert)	

2. Prace, niezbędne do wykonania, a nie znajdujące się w powyższym zestawieniu, rozliczane będą w oparciu kosztorys powykonawczy oraz przy zastosowaniu poniższych wskaźników cenotwórczych.

Lp.	Nazwa	Jednostka miary	Ryczałtowa cena/stawka jednostkowa brutto
1	2	3	5
1.	Stawka roboczogodziny.	1 r-g	
2.	Wskaźnik kosztów pośrednich.	%	
3.	Wskaźnik zysku.	%	

..... dnia

.....
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Ceny podane w pozycjach od 1 do 69 uwzględniają wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmują wszelkie koszty, konieczne do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia łącznie z kosztami zakupu materiałów i części, kosztami sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac (jeśli wystąpi taka konieczność), wykonania i utrzymania oznakowania zabezpieczającego oraz wszelkimi innymi, których poniesienie będzie konieczne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert**

Zadanie: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

MZDiM-P.271.03.2016

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:

w okresie ostatnich 5 lat wykonałem następujące roboty budowlane zgodnie z wymogiem określonym w punkcie 9.1.2. Tomu I SIWZ

L.p.	Rodzaj i zakres robót budowlanych	Data wykonania		Miejsce wykonania	Dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
		początek (data)	koniec (data)		

..... dnia

.....
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

**WYKAZ OSÓB,
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA**

Zadanie: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

MZDiM-P.271.03.2016

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra, Polska

2. WYKONAWCA:

L.p.	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:

przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:
zgodnie z wymogiem określonym w pkt 9.1.4 IDW – Tom I SIWZ

I.p.	Funkcja/ Zakres wykonywanych czynności w ramach niniejszego zamówienia	Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) (podstawa prawna udzielenia) bez ograniczeń/ w ograniczonym zakresie*	Podstawa dysponowania tymi osobami
1.	osoba kierująca robotami budowlanymi posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności (imię i nazwisko)		

3. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia w następujących przypadkach:

- a) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji,
- b) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród personelu kluczowego, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z umowy.

Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 3 i/lub 4 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę legitymującą się co najmniej kwalifikacjami, o których mowa w pkt. 9.1.4. Tomu I SIWZ.

..... dnia

.....
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zadanie: Bieżące utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Jelenia Góra

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

MZDiM-P.271.03.2016

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164) informuję że:

.....
(nazwa podmiotu)

– **Jest członkiem grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn zm.), w skład której wchodzi następujące podmioty*:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

– **Nie należy do grupy kapitałowej ***.

* *Niepotrzebne skreślić*

..... dnia

.....
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy